



Estructural
Hasta 2 pisos , alta
durabilidad y
resistencia



Alta aislación
térmica y acústica



**Eficiencias
constructivas**
Montaje rápido, liviano
y económico

Sistema constructivo PANEL MURO NERVADO MONOPLAC®



Escanea para manuales técnicos y
más detalles.

M PANELES
MONOPLAC®

Panel Muro Nervado (PMN)

Panel estructural termo-acústico de mortero armado estucable por una cara y terminación seca por otra, para aplicación estructural o tabiquería.

Diseñado para muros y tabiques compactos y de gran solidez, el panel trae incorporado de fábrica componentes de aislamiento, armaduras y fijación, minimizando las partidas en obra, otorgando mayor rapidez y eficiencia en la faena.

Panel Muro Nervado (PMN)


Medida estándar: 120 x 250 cm

Modelo	Espesor (mm)			
	EPS	Malla	Mortero	Placa terminación
PMN-100	90	100	120	130

*Se adiciona en obra:

- Enfierradura de refuerzo en nervaduras y vanos.
- Barres de empalme de unión vertical de paneles
- Malla en L en contorno de vanos
- Mortero proyectado
- Plancha yeso-cartón, fibrocemento u otra por cara lisa.

Detalle técnico



*Detalle en base a modelo PMN-100

Poliestireno expandido nervado espesor según modelo

Montante galvanizado 38x38x0,5 mm por cara lisa

Malla acero electrosoldada 4 mm


Malla metal desplegado por cara nervada

Separadores integrados de fabrica

Cara de mortero 2 cm + nervadura

Enfierradura según tabla en cada nervadura


Placa de terminación por cara lisa según arquitectura



Obras nuevas y ampliaciones



Ampliación 2do piso



Tabiquería interior



Obra nueva en un nivel



Adosamientos

